

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»
Филиал Федерального бюджетного учреждения
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Свердловской области
в городе Красноуфимск, Красноуфимском, Ачитском и
Артинском районах»
623300, Свердл. область, г.Красноуфимск, ул.Советская, д.13
тел.(34394) 7-59-03,7-59-43, E-
mail:mail_07@66.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 77145016, ОГРН 1056603530510, ИНН/КПП
6670081969/661943001
уникальный номер записи об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц № RA.RU.710069
дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц
15.06.2015

Утверждаю
Заместитель технического директора органа
инспекции, заместитель главного врача филиала
Федерального бюджетного учреждения
здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской
области
в городе Красноуфимск, Красноуфимском,
Ачитском и Артинском районах»
И.С. Щербаков

« 04 »



Мероприятие по контролю № 66220041000101096630 от 18.03.2022 г.



Экспертное заключение № 66-20-007/12-968-2022
Заключение составлено 10ч 00 мин 04.05.2022 г.

время, дата и место составления

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Красноуфимск, Красноуфимском, Ачитском и Артинском районах», 623300, Свердловская область, г.Красноуфимск, ул.Советская, д.13

На основании поручения о проведении отбора проб экспертом или специалистом, проведении инструментального обследования и испытания специалистом, проведение экспертизы экспертной организацией № 66-07-02/33-2552-2022 от 25.03.2022г (входящий № 66-20/1325-2022 от 29.03.2022г.)

группой специалистов в составе (специалистом):

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Красноуфимск, Красноуфимском, Ачитском и Артинском районах» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710069, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 15.06.2015)

Отинова Алина Фидаильевна	Врач по общей гигиене	Свидетельство об аккредитации специалиста медико-профилактическое дело регистрационный № 32 выдано 11 июля 2017 г. ФГБОУ ВО "ПГМУ им. академика. Е.А.Вагнера" МЗ РФ
------------------------------	-----------------------	---

проведена санитарно-эпидемиологическая экспертиза деятельности с 18.04.2022 по 04.05.2022г

вид экспертизы

в отношении:

МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "НОВОСЕЛЬСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА"

623334, Свердловская обл., Красноуфимский район, с. Новое Село, УРАЛЬСКАЯ УЛИЦА, 2

на объекте(ах) :

Оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей	623334, Свердловская область, Красноуфимский район, с. Новое Село, Уральская ул., 2
--	---

Материалы для проведения экспертизы представил:

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Красноуфимск, Красноуфимском, Ачитском и Артинском районах, 623300, Свердловская обл., г. Красноуфимск, ул. Советская, д. 13

наименование ЮЛ, ИП, представившего материалы с указанием юридического адреса

Материалы поступили «29»04. 2022 г. Входящий №66-20/1690-2022

Рассмотрев материалы:

- 1) Копия Свидетельства о государственной регистрации права на здание по адресу: Красноуфимский район, с. Новое Село, Уральская ул., 2 от 22.01.2010 г. № 66 АД № 001266, выданного Управлением Федеральной регистрационной службы по Свердловской области;
- 2) Копия Свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту её нахождения;

Экспертное заключение

поручение о проведении отбора проб экспертом или специалистом, проведении инструментального обследования и испытания специалистом, проведение экспертизы экспертной организацией № 66-07-02/33-2552-2022 от 25.03.2022

Стр. 1 из 6

16.05.2022

г. Вход №

0609-7131-2022

- 3) Копия Свидетельства о государственной регистрации права на земельный участок, расположенный по адресу: Красноуфимский район, с. Новое Село, Уральская ул., 2 № 66-66/005-66/005/314/2016-282/1 от 22.04.2016 г., выданного Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области;
- 4) Копия Устава Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Новосельская средняя общеобразовательная школа» МО Красноуфимский округ, утвержденного Приказом и.о начальника Муниципального отдела Управления образованием МО Красноуфимский округ Гибадуллиной Н.А. от 28.11.19 г. № 568;
- 5) Приказ директора МАОУ «Новосельская СОШ» З.Г. Турышевой «О назначении ответственных лиц за организацию летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием» №16 от 22.02.2022г;
- 6) Копия договора № 7009/ЮЛ на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами от 11 января 2022 г. с ООО «ТБО «Экосервис» (Свердловская область, г. Первоуральск, пер. Школьный, 2);
- 7) Копия договора № 85 от 18.03.2021 г. об оказании первичной медико – санитарной помощи и проведения медицинских осмотров обучающихся, в период обучения и воспитания в образовательном учреждении с ГБУЗ СО «Красноуфимская РБ»(Свердловская область, г. Красноуфимск, ул. Транспортная, 12);
- 8) Копия технического паспорта на здание школы от 04.09.09 г. с поэтажным планом здания школы (исполнитель: СОГУП «Областной центр недвижимости» филиал «Красноуфимское БТИ»);
- 9) Копия договора по вывозу жидких (ЖБО) бытовых отходов № 12/22-КУ от 01.01.2022 г. с МУП «Энергосервис» МО Красноуфимский район (Свердловская область, г.Красноуфимск, п.Березовая Роща, ул.Загородная, 4);
- 10) Копия договора на оказание коммунальных услуг по водоснабжению № 12/22-КУ от 01.01.2022 г с МУП «Энергосервис» МО Красноуфимский район (Свердловская область, г.Красноуфимск, п.Березовая Роща, ул. Загородная, 4);
- 11) Копия контракта на поставку электрической энергии № ЭЭ0410-157559 от 01.01.2021 г с ОАО «ЭнергосбыТ Плюс», Московская область, Красногорский район, автодорога Балтия, территория 26 км бизнес-центр Рига-Ленд, стр.3;
- 12) Копия акта контроля соответствия технологического и холодильного оборудования паспортным характеристикам от 21.03.2022 г., МАОУ «Новосельская СОШ» (исполнитель: МАОУ «Новосельская СОШ», 623334, Свердловская обл., Красноуфимский район, с. Новое Село, Уральская улица, 2);
- 13) Акт №4 от 21.03.2022 г. проверки эффективности работы вытяжной вентиляционной установки (исполнитель: МАОУ "Новосельская средняя общеобразовательная школа" 623334, Свердловская обл., Красноуфимский район, с. Новое Село, Уральская улица, 2);
- 14) Акт от 21.03.2022 г. о приемке оборудования систем отопления, водопровода, канализации и электрохозяйства школы (исполнитель: МАОУ Новосельская СОШ, Красноуфимский район, с. Новое Село, Уральская ул., 2);
- 15) Копия письма о согласовании места размещения контейнерной площадки № 66-07-03/13-558-2019 от 27.02.2019г., выданное Красноуфимским отделом Роспотребнадзора по Свердловской области;
- 16) Копия протокола лабораторных испытаний воды из разводящей сети №07/01124-22, 07/01125-22 от 16.03.2022 г., выданного ИЛЦ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Красноуфимск, Красноуфимском, Ачитском и Артинском районах", аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.512441, дата внесения в реестр аккредитованных лиц 27.02.2015 г.;
- 17) Копия протокола лабораторных испытаний параметров микроклимата № П-07/00740-22 от 29.03.2022 г., выданный ИЛЦ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Красноуфимск, Красноуфимском, Ачитском и Артинском районах", аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.512441, дата внесения в реестр аккредитованных лиц 27.02.2015 г.;
- 18) Копия протокола лабораторных измерений световой среды № П-07/00741-22 от 29.03.2022 г., выданный ИЛЦ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Красноуфимск, Красноуфимском, Ачитском и Артинском районах", аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.512441, дата внесения в реестр аккредитованных лиц 27.02.2015 г.
- 19) Копия акта №07/1716 от 09.03.2022г об оказании услуг по дезинсекции и дератизации (Исполнитель: Красноуфимский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области», Свердловская обл., г. Красноуфимск, ул. Советская 13) ;
- 20) Копия договора на поставки продуктов питания от 01 января 2021 года с ООО «Галс»;
- 21) Пояснительная записка №69 от 25.03.2022г., (Исполнитель: директор Муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Новосельская средняя общеобразовательная школа" З.Г. Турышева).
- 22) Список работников ЛОЛ при МАОУ «Новосельская СОШ» (Исполнитель: директор Муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Новосельская средняя общеобразовательная школа" З.Г. Турышева);
- 23) Копия приказа МАОУ «Новосельская СОШ» №47 от 25.04.2022г «О работе летнего оздоровительного лагеря»;
- 24) Информация о количестве посадочных мест и питьевом режиме (исполнитель: МАОУ «Новосельская СОШ», 623334, Свердловская обл., Красноуфимский район, с. Новое Село, Уральская улица, 2);
- 25) Копия Режимы работы оздоровительного лагеря с дневным пребыванием на базе МАОУ «Новосельская СОШ» (исполнитель: МАОУ «Новосельская СОШ», 623334, Свердловская обл., Красноуфимский район, с. Новое Село, Уральская улица, 2);
- 26) Информация о периоде работы летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей на базе

- МАОУ «Новосельская СОШ» (исполнитель: МАОУ «Новосельская СОШ», 623334, Свердловская обл., Красноуфимский район, с. Новое Село, Уральская улица, 2);
- 27) Список детей в ЛОЛ при МАОУ «Новосельская СОШ» (исполнитель: МАОУ «Новосельская СОШ», 623334, Свердловская обл., Красноуфимский район, с. Новое Село, Уральская улица, 2);
- 28) Копии инструкций по мытью посуды, обеденных столов, разделочного инвентаря, металлического инвентаря, по применению дезинфицирующих средств (исполнитель: МАОУ «Новосельская СОШ», 623334, Свердловская обл., Красноуфимский район, с. Новое Село, Уральская улица, 2);
- 29) Копия договора на акарицидную обработку №07/1233 от 07.04.2022г;
- 30) Копии документов про противоэпидемическому режиму (исполнитель: МАОУ «Новосельская СОШ», 623334, Свердловская обл., Красноуфимский район, с. Новое Село, Уральская улица, 2);
- 31)) Личные медицинские книжки и прививочные сертификаты сотрудников летнего оздоровительного учреждения с дневным пребыванием детей на базе МАОУ «Новосельская СОШ»

перечень поступивших материалов с указанием разработчика материалов

УСТАНОВЛЕНО:

1. Данные учета субъекта права

1.	наименование	МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НОВОСЕЛЬСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА"
2.	адрес	623334, Свердловская обл., Красноуфимский район, с. Новое Село, УРАЛЬСКАЯ УЛИЦА, 2
3.	дата регистрации	18.12.2002
4.	ИНН	6619007179
5.	ОКПО	51840658
6.	ОГРН	1026601230644
7.	организационно-правовая форма	Муниципальные автономные учреждения
8.	вид собственности	Муниципальная собственность
9.	наличие ППК	есть
10.	ОКВЭД	85.14
11.	группировка предпринимательства	
12.	руководитель: ФИО, должность	ТУРЫШЕВА ЗИЛЯ ГАБДУЛЛОВНА, ДИРЕКТОР
13.	телефон, факс, e-mail	3-53-46

2. Данные учета объектов

Данные по объекту								
1.	наименование	Оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей						
2.	адрес	623334, Красноуфимский район, с. Новое Село, Уральская ул., 2						
3.	ОКВЭД	55.20 Деятельность по предоставлению мест для краткосрочного проживания						
4.	ведомственная классификация	оздоровительные организации с дневным пребыванием детей во время каникул (55.20)						
5.	классификация предприятия розничной торговли							
6.	наличие ППК	есть						
7.	наличие ИИИ	нет						
8.	руководитель: ФИО, должность	ТУРЫШЕВА ЗИЛЯ ГАБДУЛЛОВНА, ДИРЕКТОР						
9.	телефон, факс, e-mail	3-53-46						
10.	контактная информация							
11.	численность населения под влиянием деятельности объекта	условия труда	продукция	работы и услуги	сбросы	выбросы	загрязнение почвы	
		всего	19	0	36	0	0	0
		женщины	17					
		подростки 15-17 лет						
Предмет экспертизы (обследования, оценки)								
№ п/п	наименование НД	пункты НД						
1.	СанПиН 2.3/2.4.3590-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения	2.5., 2.10., 2.21., 2.23., 8.1., 8.1.2., 8.1.4., 8.1.6., 8.1.9., 8.4.1., 8.4.2., 8.4.3.						
2.	СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и	1.4., 1.5., 1.6., 2.2.6., 2.3.1., 2.4.2., 2.4.6., 2.4.6.1., 2.4.6.2., 2.4.11.,						

Экспертное заключение
 поручение о проведении отбора проб экспертом или специалистом, проведении инструментального обследования и испытания специалистом, проведение экспертизы экспертной организацией № 66-07-02/33-2552-2022 от 25.03.2022

	молодежи	2.4.12., 2.6.1., 2.6.2., 2.6.6., 2.7.1., 2.8.1., 2.9.1., 3.12.1., 3.12.2.
3.	СП 3.1.3597-20 Профилактика новой коронавирусной инфекции (сovid-19)	4.4.
4.	СП 3.1/2.4.3598-20 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)	2.5.
5.	СанПиН 3.3686-21 Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней	56., 61., 62., 64., 810., 1660., 1900., 2060., 2423., 2965., 3260., 4154., 4155.
6.	Федеральный Закон от 12.03.1999 № 52-ФЗ О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.	ст.11

Описательная часть

Проведена санитарно-эпидемиологическая экспертиза деятельности муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Новосельская средняя общеобразовательная школа" (623334, Свердловская обл., Красноуфимский район, с. Новое Село, Уральская улица, 2) на объекте: оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей, расположенном по адресу: 623334, Свердловская обл., Красноуфимский район, с. Новое Село, Уральская улица, 2.

Основание проведения экспертизы: поручение о проведении отбора проб экспертом или специалистом, проведении инструментального обследования и испытания специалистом, проведение экспертизы экспертной организацией № 66-07-02/33-2552-2022 от 25.03.2022г. Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Красноуфимск, Красноуфимском, Ачитском и Артинском районах, 623300, Свердловская область, г. Красноуфимск, ул. Советская, д.13, входящий номер 66-20/1325-2022 от 29.03.2022г.

Экспертиза проведена в документальной форме, по материалам (документам), представленным Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Красноуфимск, Красноуфимском, Ачитском и Артинском районах, 623300, Свердловская область, г. Красноуфимск, ул. Советская, д.13 от муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Новосельская средняя общеобразовательная школа" (623334, Свердловская обл., Красноуфимский район, с. Новое Село, Уральская улица, 2).

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Новосельская средняя общеобразовательная школа" (623334, Свердловская обл., Красноуфимский район, с. Новое Село, Уральская улица, 2) в срок не позднее чем за один месяц до открытия оздоровительного учреждения проинформировало Красноуфимский отдел Управления Роспотребнадзора о планируемых сроках заездов детей и режиме работы, а также количестве детей (входящий № 66-07-1763-2022 от 12.04.2022г).

Оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей (623334, Свердловская обл., Красноуфимский район, с. Новое Село, Уральская улица, 2) на базе муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Новосельская средняя общеобразовательная школа" (юридический адрес: 623334, Свердловская обл., Красноуфимский район, с. Новое Село, Уральская улица, 2) планирует работу с 01.06.2022г по 22.06.2022г. Организовано 2 отряда общей численностью 31 человек (1 отряд - 15 человек, 2 отряд - 16 человек), что не превышает оптимальную наполняемость.

Режим дня.

Организация работы оздоровительного учреждения с дневным пребыванием детей планируется осуществлять с 8:30 до 14:30:

08.30-8.45 Прием детей;

08.45 – 9.00 Утренняя гимнастика;

9.00-9.15 Утренний туалет, подготовка к завтраку;

9.15 – 9.30 Завтрак;

9.30 – 10.00 Линейка;

10.00-11.00 Отрядный час(занятия в отрядах, отрядные дела, сбор органов самоуправления);

11.00 – 13.00 Развлекательная программа, спортивно-оздоровительный час, мастер-класс;

13.00 – 13.15 Подготовка к обеду;

13.15-13.30 Обед;

13.30 – 14.30 Игровой час, операция «Уют»;

14.30 Отъезд домой.

Режим дня предусматривает максимальное пребывание детей на свежем воздухе.

Требования к зданию и оборудованию помещений:

Оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей МАОУ "Новосельская средняя общеобразовательная школа" размещается в 2-х этажном кирпичном здании, построено по типовому проекту. Здание эксплуатируется в соответствии с проектом, по которому оно было построено. Представлено свидетельство о государственной регистрации права на здание по адресу: Красноуфимский район, с. Новое Село, Уральская ул., 2 от 22.01.2010 г. № 66 АД № 001266, выданного Управлением Федеральной регистрационной службы по Свердловской области.

Экспертное заключение

поручение о проведении отбора проб экспертом или специалистом, проведении инструментального обследования и испытания специалистом, проведение экспертизы экспертной организацией № 66-07-02/33-2552-2022 от 25.03.2022

Стр. 4 из 6

Оздоровительное учреждение расположено на 1 -м этаже образовательного учреждения, кроме пищеблока, расположенного на 2 этаже.

Согласно представленного технического паспорта с пояснениями, для организации оздоровительного учреждения предполагается использовать следующий набор помещений:

- 2 учебных кабинета: каб. № 4, 6 (начальные классы), используемые как игровые, площадью 31,4; 33,2 кв.м. соответственно;

- спортивный зал: 144,0 кв.м

- обеденный зал: 34,2 кв.м.,

- раздевалка для верхней одежды,

- туалеты раздельные для мальчиков и девочек;

- помещение для хранения и обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфекционных растворов.

Помещения пребывания детей (игровых, кабинеты для дополнительного образования) оборудованы приборами для обеззараживания воздуха (дезинфекции воздушной среды).

Медицинский блок отсутствует. Медицинское обслуживание оздоровительного учреждения обеспечивает ГБУЗ «Красноуфимск РБ» на основании договора № 85 от 18.03.2021 г об оказании первичной медико – санитарной помощи и проведении медицинских осмотров обучающихся, в период обучения и воспитания в образовательном учреждении на базе Новосельской ОВП.

Требования к воздушно - тепловому режиму.

Представлен Акт от 21.03.2022 г. проверки эффективности работы вытяжной вентиляционной установки, выданный МАОУ "Новосельская средняя общеобразовательная школа" 623334, Свердловская обл., Красноуфимский район, с. Новое Село, Уральская улица, 2), согласно которому состояние системы вентиляции соответствует допустимым нормам СНиП 3.05.01.-85.

Параметры микроклимата в заявленных кабинетах соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21, что подтверждается протоколом лабораторных испытаний № П-07/00740-22 от 29.03.2022 г., выданным ИЛЦ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Красноуфимск, Красноуфимском, Ачитском и Артинском районах", аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.512441, дата внесения в реестр аккредитованных лиц 27.02.2015 г.

Требования к естественному и искусственному освещению

Параметры освещённости в заявленных кабинетах соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21, что подтверждается протоколом лабораторных испытаний № П-07/00741-22 от 29.03.2022 г., выданным ИЛЦ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Красноуфимск, Красноуфимском, Ачитском и Артинском районах", аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.512441, дата внесения в реестр аккредитованных лиц 27.02.2015 г.

Требование к водоснабжению и канализации.

Здание организации оборудовано централизованной системой холодного водоснабжения, канализацией.

Водоснабжение осуществляется на основании договора на оказание коммунальных услуг по водоснабжению № 12/22-КУ от 01.01.2022 г. с МУП «Энергосервис» МО Красноуфимский район.

Вода питьевая централизованного водоснабжения из разводящей сети здания в объеме проведенных исследований соответствует гигиеническим требованиям, что подтверждается протоколом лабораторных испытаний № 07/01124-22, 07/01125-22 от 16.03.2022 г., выданным ИЛЦ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Красноуфимск, Красноуфимском, Ачитском и Артинском районах" (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.512441, дата внесения в реестр аккредитованных лиц 27.02.2015 г.).

Водоотведение на выгреб, осуществляется на основании договора № 12/22-КУ от 01.01.2022 г. с МУП «Энергосервис» МО Красноуфимский район.

Представлен акт от 21.03.2022 г. о приемке оборудования отопления, водопровода, канализации, по МАОУ «Новосельская СОШ», согласно которому состояние системы отопления, канализации, водоснабжения находятся в удовлетворительном состоянии.

Питьевой режим будет организован в форме питьевого фонтанчика.

Требование к пищеблоку и организации питания:

В организации предусмотрен пищеблок, работающий на сырье.

Объемно-планировочные решения помещений пищеблока предусматривают последовательность технологических процессов, исключающих встречные потоки сырой и готовой продукции.

Требования к санитарному содержанию территории, помещений

Представлены рабочие инструкции по разведению дезинфицирующих средств, составленные в соответствии с инструкцией к дезинфицирующему средству .

Представлена рабочая инструкции по мытью столовой и кухонной посуды.

Заключены договоры по дератизации, дезинсекции и акарицидной обработке.

Требования к персоналу.

По списочному составу сотрудников 16 человек, представлено к осмотру 16 медицинских книжек и сертификатов.

При рассмотрении данных личных медицинских книжек и прививочных сертификатов по экспертизе в отношении МАОУ "Новосельская средняя общеобразовательная школа" (623334, Свердловская обл., Красноуфимский район, с. Новое Село, Уральская улица, 2) на объекте: МАОУ "Новосельская СОШ", расположенном по адресу: 623334,

Свердловская обл., Красноуфимский район, с. Новое Село, Уральская улица, 2, установлено что нет данных о прохождении профилактических медицинских осмотров и профилактических прививках в установленные сроки: в 2021 г., истекшем периоде 2022 г. отсутствуют результаты флюорографического обследования у Турышевой Г.А, зам.директора по ВР (дата последнего обследования 10.12.2020 г.); данные о вакцинации/ревакцинации против клещевого энцефалита у следующих сотрудников: у Захаровой А.Г. (повар, последняя ревакцинация 06.12.2017 г.), у Воеводиной Н.И. (уборщик помещений, последняя ревакцинация 04.05.2016 г.)

Производственный контроль.

Программа производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий составлена и утверждена руководителем .

Организация противоэпидемических мероприятий по профилактике COVID-19

В ходе экспертизы представлена документированная информация по работе оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей в период осложнения эпидемиологической ситуации.

Выявленные несоответствия нормативных документов				
№ п/п	№ нормативного документа	пункт НД	статья ФЗ №52	содержание несоответствия
1.	СанПиН 3.3686-21	62.	ст.34 п.4	При рассмотрении данных личных медицинских книжек и прививочных сертификатов по экспертизе в отношении МАОУ "Новосельская средняя общеобразовательная школа" (623334, Свердловская обл., Красноуфимский район, с. Новое Село, Уральская улица, 2) на объекте: МАОУ "Новосельская СОШ", расположенном по адресу: 623334, Свердловская обл., Красноуфимский район, с. Новое Село, Уральская улица, 2, установлено что нет данных о прохождении профилактических медицинских осмотров и профилактических прививках в установленные сроки: в 2021 г., истекшем периоде 2022 г. отсутствуют результаты флюорографического обследования у Турышевой Г.А, зам.директора по ВР (дата последнего обследования 10.12.2020 г.); данные о вакцинации/ревакцинации против клещевого энцефалита у следующих сотрудников: у Захаровой А.Г. (повар, последняя ревакцинация 06.12.2017 г.), у Воеводиной Н.И. (уборщик помещений, последняя ревакцинация 04.05.2016 г.)
Несоответствия требований других пунктов НД в объеме предмета экспертизы не установлено				

3. Выводы:

Деятельность муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Новосельская средняя общеобразовательная школа" (623334, Свердловская обл., Красноуфимский район, с. Новое Село, Уральская улица, 2) на объекте: оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей, расположенном по адресу: 623334, Свердловская обл., Красноуфимский район, с. Новое Село, Уральская улица, 2.

перечень поступивших материалов, работ, услуг, ЮЛ, ИП и др.

соответствует (ют) / **не соответствует** (ют) требованиям

СанПиН 3.3686-21 Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней п.62.

перечень нормативных документов

Экспертное заключение составлено:

Врач по общей гигиене

должность

подпись

Отинова Алина Фидайльевна

ФИО

К заключению прилагаются :

другие документы или их копии, связанные с проведением экспертизы

Выкопировка из личных медицинских книжек сотрудников оздоровительного учреждения с дневным пребыванием детей (623334, Свердловская обл., Красноуфимский район, с. Новое Село, Уральская улица, 2) по выявленным несоответствиям.

Экспертное заключение получил

_____ 20__ г.

должность

подпись

ФИО

руководитель (должностное лицо, уполномоченное руководителем) юридического лица или индивидуального предпринимателя

Экспертное заключение
поручение о проведении отбора проб экспертом или специалистом, проведении инструментального обследования и
испытания специалистом, проведение экспертизы экспертной организацией № 66-07-02/33-2552-2022 от 25.03.2022