



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО
НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА**

Территориальный отдел
Управления Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
по Свердловской области в г.

Красноуфимск, Красноуфимском,
Ачитском и Артинском районах
(Красноуфимский отдел Управления
Роспотребнадзора по Свердловской
области)

Советская ул., д. 13, г. Красноуфимск,
623300

Тел.: 8 (34394)5-05-06, Факс: 8 (34394)
7-59-43

E-mail: mail_07@66.rosпотребнадzor.ru

Директору
МАОУ "НОВОСЕЛЬСКАЯ СОШ"
623334, Свердловская обл., Красноуфимский район
с. Новое Село, УРАЛЬСКАЯ УЛ., Д.2
ФЕДОРОВУ ИВАНУ АЛЕКСЕЕВИЧУ

МАОУ "НОВОСЕЛЬСКАЯ СОШ"
623334, Свердловская обл., Красноуфимский район,
с. Новое Село, УРАЛЬСКАЯ УЛ., Д.2

Для информации:
Органу, осуществляющему функции и полномочия
учредителя

Муниципальный отдел управления образованием
МО Красноуфимский округ, 623310, Свердловская
область, Красноуфимский район, с. Криулино, ул.

Совхозная, д.1А
mouo-kruf@mail.ru



Контрольное (надзорное) мероприятие № 66250041000117094271 от 31.01.2025 г.

ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении выявленных нарушений обязательных требований

от 21.02.2025

№ 128/2025-23

При проведении внеплановой выездной проверки с 10.02.2025 г. по 21.02.2025 г. в отношении **муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Новосельская средняя общеобразовательная школа" (623334, Свердловская обл., Красноуфимский район, с. Новое Село, Уральская улица, 2)**

юридический адрес 623334, Свердловская обл., Красноуфимский район, с. Новое Село, Уральская ул., д.2

дата регистрации 18.12.2002

ИНН/ОГРН 6619007179 / 1026601230644

МАОУ "НОВОСЕЛЬСКАЯ СОШ" (623334, Свердловская обл., Красноуфимский район, с. Новое Село, Уральская ул., 2) при рассмотрении представленных документов: акта внеплановой выездной проверки № 33/2025-224 от 21.02.2025 г.

выявлены нарушения обязательных требований.

С целью устранения выявленных нарушений на основании ст. 90.1 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации"

ПРЕДПИСЫВАЮ:

№ п/п	Содержание выявленных нарушения обязательных требований	№ нормативного документа	пункт НД	содержание рекомендуемых мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований	срок
1.	При проведении проверки в отношении муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Новосельская средняя общеобразовательная школа" (623334, Свердловская обл., Красноуфимский район, с. Новое Село, Уральская улица, 2) на объекте: МАОУ "Новосельская СОШ", расположенном по адресу: 623334, Красноуфимский район, с. Новое Село, Уральская ул., 2, при рассмотрении информации по организации питания детей от 11.02.2025 г., установлено, что продолжительность перемен (перерывов)	СанПиН 1.2.3685-21	Табл.6.6.	Продолжительность перемен (перерывов) для приема пищи для 1 - 11 классов должна составлять не менее 20 мин.	12.01.2026

	для питания у учащихся 1 - 5 класса для приема пищи составляет 15 мин. требования в соответствии с табл.6.6. СанПиН 1.2.3685-21: 1-11 классы перемены для приема пищи должны составлять не менее 20 мин. Копия информации по организации питания детей прилагается.				
2.	При проведении проверки в отношении муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Новосельская средняя общеобразовательная школа" (623334, Свердловская обл., Красноуфимский район, с. Новое Село, Уральская улица, 2) на объекте: МАОУ "Новосельская СОШ", расположенном по адресу: 623334, Красноуфимский район, с. Новое Село, Уральская ул., 2, установлено, что покрытие внутренних поверхностей стен холодильного шкафа, установленного в коридоре пищеблока, имеет дефекты в виде отслоившейся краски, следов ржавчины, что не позволяет провести качественную мойку и дезинфекцию с применением моющих и дезинфицирующих средств. Протокол осмотра от 11.02.2025 г., фотоматериалы прилагаются.	СанПиН 2.3/2.4.3590-20	2.9.	Предприятия общественного питания для приготовления пищи должны быть оснащены техническими средствами для реализации технологического процесса, его части или технологической операции, холодильным оборудованием, изготовленными из материалов, соответствующих требованиям, предъявляемым к материалам, контактирующим с пищевой продукцией, устойчивыми к действию моющих и дезинфицирующих средств и обеспечивающими условия хранения пищевой продукции.	12.01.2026
3.	При проведении проверки в отношении муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Новосельская средняя общеобразовательная школа" (623334, Свердловская обл., Красноуфимский район, с. Новое Село, Уральская улица, 2) на объекте: МАОУ "Новосельская СОШ", расположенном по адресу: 623334, Красноуфимский район, с. Новое Село, Уральская ул., 2, при рассмотрении «гигиенического журнала» сотрудников пищеблока, установлено, что на пищеблоке не в полном объеме проводится ежедневный осмотр работников, занятых изготовлением продукции общественного питания и работников, непосредственно контактирующих с пищевой продукцией, в том числе с продовольственным сырьем, на наличие гнойничковых заболеваний кожи рук и открытых поверхностей тела, признаков инфекционных заболеваний. В «гигиенический журнал» не внесена полная информация об отсутствии признаков инфекционных заболеваний у сотрудников и членов семьи, а также	СанПиН 2.3/2.4.3590-20	2.22.	Медицинский персонал (при наличии) или назначенное ответственное лицо пищеблока должен проводить ежедневный осмотр работников, занятых изготовлением продукции общественного питания и работников, непосредственно контактирующих с пищевой продукцией, в том числе с продовольственным сырьем, на наличие гнойничковых заболеваний кожи рук и открытых поверхностей тела, признаков инфекционных заболеваний. Результаты осмотра должны заноситься в гигиенический журнал (рекомендуемый образец	12.01.2026

	информация об отсутствии заболеваний верхних дыхательных путей и гнойничковых заболеваний кожи рук и открытых поверхностей тела. Копия «гигиенического журнала» прилагается.			приведен в приложении № 1 к СанПиН 2.3/2.4.3590-20) на бумажном и/или электронном носителях.	
4.	При проведении проверки в отношении муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Новосельская средняя общеобразовательная школа" (623334, Свердловская обл., Красноуфимский район, с. Новое Село, Уральская улица, 2) на объекте: MAOY "Новосельская СОШ", расположенном по адресу: 623334, Красноуфимский район, с. Новое Село, Уральская ул., 2, установлено, что мытье столовой посуды осуществлялось совместно с кухонной посудой, а именно, в помещении моечной столовой и кухонной посуды в моечной ванне для мытья стаканов проводилась мойка кухонной посуды и кухонного инвентаря (емкость для приготовления пищи, половник, разделочная доска и др.). Протокол осмотра от 11.02.2025 г., фотоматериалы прилагаются.	СанПиН 2.3/2.4.3590-20	3.2.	Мытье столовой посуды должно проводиться отдельно от кухонной посуды.	12.01.2026
5.	При проведении проверки в отношении муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Новосельская средняя общеобразовательная школа" (623334, Свердловская обл., Красноуфимский район, с. Новое Село, Уральская улица, 2) на объекте: MAOY "Новосельская СОШ", расположенном по адресу: 623334, Красноуфимский район, с. Новое Село, Уральская ул., 2, установлено, что не все производственные столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов, цельнометаллические и устойчивые к действию моющих и дезинфекционных средств, а именно: в мясо-рыбном цехе производственный стол для сырой продукции; в раздаточной производственный стол для нарезки хлеба, стол для готовой продукции не цельнометаллические (поверхность выполнена из дерева). Протокол осмотра от 11.02.2025 г., фотоматериалы прилагаются. При проведении проверки в отношении муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Новосельская средняя общеобразовательная школа" (623334, Свердловская обл., Красноуфимский район, с. Новое Село, Уральская улица, 2) на объекте: MAOY "Новосельская СОШ", расположенном по адресу: 623334, Красноуфимский район, с. Новое Село, Уральская ул., 2, установлено, что на пищеблоке для приготовления пищи допускается использование деформированной кухонной посуды крышки. емкости для приготовления пищи). Протокол осмотра от 11.02.2025 г., фотоматериалы прилагаются.	СП 2.4.3648-20	2.4.6.2.	Производственные столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов, должны быть цельнометаллическими, устойчивыми к действию моющих и дезинфекционных средств, выполнены из материалов для контакта с пищевыми продуктами. Не допускается использование деформированной, с дефектами и механическими повреждениями кухонной посуды, инвентаря.	12.01.2026
6.	При проведении проверки в отношении	СП 2.4.3648-	2.4.6.3.	Обеденные залы	12.01.2026

<p>муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Новосельская средняя общеобразовательная школа" (623334, Свердловская обл., Красноуфимский район, с. Новое Село, Уральская ул., 2) на объекте: МАОУ "Новосельская СОШ", расположенном по адресу: 623334, Красноуфимский район, с. Новое Село, Уральская ул., 2, установлено, что мебель в обеденном зале (столы, скамьи, стулья) с дефектами покрытия (сколы, отслоившееся покрытие), что не позволяет проводить качественную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. Протокол осмотра от 11.02.2025 г., фотоматериалы прилагаются.</p>	<p>20</p>	<p>оборудуются столовой мебелью (столами, стульями, табуретами, скамьями), имеющей без дефектов и повреждений покрытие, позволяющее проводить обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.</p>
--	-----------	---

Информацию о выполнении предписания представить в Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области в г. Красноуфимск, Красноуфимском, Ачитском и Артинском районах, 623300, Свердловская область, г. Красноуфимск, Советская ул., д. 13, E-mail: mail_07@66.rospotrebnadzor.ru в срок до 12.01.2026 г.

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

1. отчет о выполнении предписания;
2. фотоматериалы.
3. копия информации по организации питания детей, режим питания;
4. копия бумажного/электронного гигиенического журнала;
5. инструкция по мытью столовой и кухонной посуды.

Ходатайство о продлении срока исполнения предписания об устранении нарушений обязательных требований может быть направлено и рассмотрено в порядке, установленном ст. ст. 93, 94 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации".

В случае несогласия с вынесенным предписанием контролируемое лицо вправе обжаловать в досудебном порядке, установленном ст. 40 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций).

Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный надзор, влечет в соответствии с ч.1 ст.19.5 КоАП РФ привлечение к административной ответственности, назначение наказания в виде штрафа на юридическое лицо, штрафа на должностное лицо, либо дисквалификации должностного лица.

Невыполнение в установленный срок законного предписания федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов влечет в соответствии с ч.15 ст.19.5 КоАП РФ привлечение к административной ответственности, назначение наказания в виде штрафов на юридическое и должностное лицо.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на:

- должностное лицо – директора МАОУ "НОВОСЕЛЬСКАЯ СОШ", 623334, Свердловская обл., Красноуфимский район, с. Новое Село, УРАЛЬСКАЯ УЛ., Д.2, ФЕДОРОВА ИВАНА АЛЕКСЕЕВИЧА;
- юридическое лицо - МАОУ "НОВОСЕЛЬСКАЯ СОШ", 623334, Свердловская обл., Красноуфимский район, с. Новое Село, УРАЛЬСКАЯ УЛ., Д.2.

должность, ФИО лица, на которое возлагается ответственность
 ведущий специалист-эксперт Территориального
 отдела Управления Роспотребнадзора по
 Свердловской области в городе Красноуфимск,
 Красноуфимском, Ачитском и Артинском районах
 Кривошекова Татьяна Юрьевна
 должность лица, уполномоченного осуществлять госнадзор подпись ФИО

Предписание получил:

 должность, ФИО подпись дата

Место выдачи предписания:

623334, Свердловская обл., Красноуфимский район, с. Новое Село, Уральская ул., 2

либо адрес территориального отдела, либо адрес объекта либо иной адрес, где непосредственно происходит вручение предписания

Копия предписания об устранении выявленных нарушений № 128/2025-23 от 21.02.2025 г. направлена в орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя контролируемого лица.