



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО
НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Территориальный отдел
Управления Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
по Свердловской области в г.
Красноуфимск, Красноуфимском,
Ачитском и Артинском районах
(Красноуфимский отдел Управления
Роспотребнадзора по Свердловской
области)
Советская ул., д. 13, г. Красноуфимск,
623300
Тел.: 8 (34394)5-05-06, Факс: 8 (34394) 7-
59-43
E-mail: mail_07@66.rosпотребнадзор.ru

Директору
муниципального автономного
образовательного учреждения
"Новосельская средняя общеобразовательная
школа", юр.адрес 623334, Свердловская обл.,
м.о. Красноуфимский, с. Новое Село,
УРАЛЬСКАЯ УЛ., Д.2, ИНН 6619007179, ОГРН
1026601230644
Федорову Ивану Алексеевичу
new143108@mail.ru

Муниципальному автономному
образовательному учреждению
"Новосельская средняя общеобразовательная
школа", юр.адрес 623334, Свердловская обл.,
м.о. Красноуфимский, с. Новое Село,
УРАЛЬСКАЯ УЛ., Д.2, ИНН 6619007179, ОГРН
1026601230644

Для информации:
Муниципальный отдел управления
образованием Красноуфимского
муниципального округа, 623310, Свердловская
область, Красноуфимский район, с. Криулино,
ул. Совхозная, д.1А
mouo-kruf@mail.ru



Профилактическое мероприятие № 66250041000119095548 от 28.08.2025 г.

ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении выявленных нарушений обязательных требований

от 19.09.2025

№ 54/2025-224/2

При проведении обязательного профилактического визита с 08.09.2025 по 19.09.2025, на основании решения о проведении обязательного профилактического визита № 66-07-01/02-2638-2025 от 28.08.2025 г. в отношении **муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Новосельская средняя общеобразовательная школа"**, юр.адрес 623334, Свердловская обл., м.о. Красноуфимский, с. Новое Село, УРАЛЬСКАЯ УЛ., Д.2, ИНН 6619007179, ОГРН 1026601230644

название юридического лица, индивидуального предпринимателя

юридический адрес 623334, Свердловская обл., м.о. Красноуфимский, с. Новое Село, УРАЛЬСКАЯ УЛ., Д.2

дата регистрации 18.12.2002

ИНН/ОГРН 6619007179 / 1026601230644

1. МАОУ "НОВОСЕЛЬСКАЯ СОШ" (623334, Свердловская обл., м.о. Красноуфимский, с. Новое Село, Уральская ул., 2)
2. Структурное подразделение Новосельский детский сад (623334, Свердловская обл., м.о. Красноуфимский, с. Новое Село, Новая ул., 8)
3. Филиал Кошаевский детский сад (623300, Свердловская обл., м.о. Красноуфимский, д. Большое Кошаево, Октября ул., 10)

При рассмотрении представленных документов: акта обязательного профилактического визита № 54/2025-224/1 от 19.09.2025 г.

выявлены нарушения обязательных требований.

С целью устранения выявленных нарушений на основании ч.13 ст. 52.1, ст. 90.1 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»

ПРЕДПИСЫВАЮ:

№ п/п	содержание выявленных нарушений	№ норма- тивного документа	пункт НД	содержание рекомендуемых мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований	срок
-------	---------------------------------	----------------------------------	-------------	---	------

МАОУ "НОВОСЕЛЬСКАЯ СОШ" (623334, Свердловская обл., м.о. Красноуфимский, с. Новое Село, Уральская ул., 2)

1.	<p>При проведении профилактического визита 08.09.2025 г. в отношении Муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Новосельская средняя общеобразовательная школа" (юридический адрес: 623334, Свердловская обл., м.о. Красноуфимский, с. Новое Село, Уральская ул., д.2) на объекте: МАОУ "Новосельская СОШ", расположенном по адресу: 623334, Свердловская обл., м.о. Красноуфимский, с. Новое Село, Уральская ул., 2, установлено, что в организации окна, открываемые в весенний, летний и осенний периоды, не оборудованы москитными сетками во всех кабинетах, кроме № 4, № 5, № 6, № 15, № 16. Протокол осмотра от 08.09.2025 г., фотоматериалы прилагаются.</p>	СП 2.4.3648-20	2.4.13	<p>Окна помещений оборудуются, открываемые в весенний, летний и осенний периоды, оборудуются москитными сетками.</p>	14.09.2026
2.	<p>При проведении профилактического визита 08.09.2025 г. в отношении Муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Новосельская средняя общеобразовательная школа" (юридический адрес: 623334, Свердловская обл., м.о. Красноуфимский, с. Новое Село, Уральская ул., д.2) на объекте: МАОУ "Новосельская СОШ", расположенном по адресу: 623334, Свердловская обл., м.о. Красноуфимский, с. Новое Село, Уральская ул., 2, установлено, что пол в раздевалке для девочек при спортивном зале имеет дефекты в виде сломанной плитки, пол в туалете при спортивном зале с дефектами (имеются участки разрушенного бетонного покрытия), что затрудняет проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств. Протокол осмотра от 08.09.2025 г., фотоматериалы прилагаются.</p>	СП 2.4.3648-20	2.5.2	<p>Полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполненными из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию.</p>	14.09.2026
3.	<p>При проведении профилактического визита 08.09.2025 г. в отношении Муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Новосельская средняя общеобразовательная школа" (юридический адрес: 623334, Свердловская обл., м.о. Красноуфимский, с. Новое Село, Уральская ул., д.2) на объекте: МАОУ "Новосельская СОШ", расположенном по адресу: 623334, Свердловская обл., м.о. Красноуфимский, с. Новое Село, Уральская ул., 2, установлено, что стены в туалете при спортивном зале с дефектами и повреждениями в виде отпавшей штукатурки, отслоившейся краски, что затрудняет проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств. Протокол осмотра от 08.09.2025 г., фотоматериалы прилагаются.</p>	СП 2.4.3648-20	2.5.3	<p>Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.</p>	14.09.2026
4.	<p>При проведении профилактического визита 08.09.2025 г. в отношении Муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Новосельская средняя общеобразовательная школа"</p>	СП 2.4.3648-20	2.7.2	<p>Конструкция окон должна обеспечивать возможность проведения проветривания помещений в любое время года.</p>	14.09.2026

	(юридический адрес: 623334, Свердловская обл., м.о. Красноуфимский, с. Новое Село, Уральская ул., д.2) на объекте: МАОУ "Новосельская СОШ", расположенном по адресу: 623334, Свердловская обл., м.о. Красноуфимский, с. Новое Село, Уральская ул., 2, установлено, что в раздевалках при спортивном зале конструкция окон не обеспечивает возможность проведения проветривания помещений в любое время года, в следствие длительного срока эксплуатации, окна не открываются. Протокол осмотра от 08.09.2025 г., фотоматериалы прилагаются.				
--	---	--	--	--	--

Структурное подразделение Новосельский детский сад (623334, Свердловская обл., м.о. Красноуфимский, с. Новое Село, Новая ул., 8)

1.	При проведении профилактического визита 08.09.2025 г. в отношении Муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Новосельская средняя общеобразовательная школа" (юридический адрес: 623334, Свердловская обл., м.о. Красноуфимский, с. Новое Село, Уральская ул., д.2) на объекте: Структурное подразделение Новосельский детский сад, расположенном по адресу: 623334, Свердловская обл., м.о. Красноуфимский, с. Новое Село, Новая ул., 8, установлено, что, вследствие длительного срока эксплуатации, окна в групповой, спальном помещении, музыкальном зале, на пищеблоке требуют замены, конструкция окон не обеспечивает возможность проведения проветривания помещений в любое время года. Протокол осмотра от 08.09.2025 г., фотоматериалы прилагаются.	СП 2.4.3648-20	2.7.2	Конструкция окон должна обеспечивать возможность проведения проветривания помещений в любое время года.	14.09.2026
2.	При проведении профилактического визита 08.09.2025 г. в отношении Муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Новосельская средняя общеобразовательная школа" (юридический адрес: 623334, Свердловская обл., м.о. Красноуфимский, с. Новое Село, Уральская ул., д.2) на объекте: Структурное подразделение Новосельский детский сад, расположенном по адресу: 623334, Свердловская обл., м.о. Красноуфимский, с. Новое Село, Новая ул., 8, установлено, что в спальном помещении, музыкальном зале, пищеблоке остекление окон выполнено не из цельного стекла. Протокол осмотра от 08.09.2025 г., фотоматериалы прилагаются.	СП 2.4.3648-20	2.8.3	Остекление окон выполняется из цельного стекла. Не допускается наличие трещин и иное нарушение целостности стекла.	14.09.2026

Филиал Кошаевский детский сад (623300, Свердловская обл., м.о. Красноуфимский, д. Большое Кошаево, Октября ул., 10)

1.	При проведении профилактического визита 08.09.2025 г. в отношении Муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Новосельская средняя общеобразовательная школа" (юридический адрес: 623334, Свердловская обл., м.о. Красноуфимский, с. Новое Село, Уральская ул., д.2) на объекте: филиал МАОУ "Новосельская СОШ" - Кошаевский детский сад, расположенном по адресу: 623300, Свердловская обл., м.о.	СанПиН 2.3/2.4.3590-20 СП 2.4.3648-20	2.21 1.5	Работники хозяйствующих субъектов должны соответствовать требованиям, касающимся прохождения ими предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров, профессиональной гигиенической подготовки и аттестации (при приеме на работу и далее с периодичностью не реже 1 раза в 2 года, работники комплекса	14.09.2026
----	--	--	-------------	---	------------

<p>Красноуфимский, д. Большое Кошаево, Октября ул., 10, в ходе осмотра личных медицинских книжек сотрудников установлено, что сотрудники организации проходят медицинские осмотры не в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения РФ от 28.01.2021 N 29н "Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры", а именно, не соблюдаются требования к прохождению предварительного и периодического медицинских осмотров: в личных медицинских книжках отсутствует печать, подтверждающая допуск к работе, у сотрудников: Сажина А.А. (кухонный работник), отметка о прохождении периодического медицинского осмотра 23.03.2024 г., Федяков Е.В. (сторож), отметка о прохождении периодического медицинского осмотра 33.03.2024 г., что подтверждается копиями личных медицинских книжек.</p> <p>При проведении профилактического визита 08.09.2025 г. в отношении Муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Новосельская средняя общеобразовательная школа" (юридический адрес: 623334, Свердловская обл., м.о. Красноуфимский, с. Новое Село, Уральская ул., д.2) на объекте: филиал МАОУ "Новосельская СОШ" - Кошаевский детский сад, расположенном по адресу: 623300, Свердловская обл., м.о. Красноуфимский, д. Большое Кошаево, Октября ул., 10, в ходе осмотра сертификатов профилактических прививок сотрудников установлено, что работник проходит вакцинацию против инфекционных заболеваний не в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок (Приказ МЗ РФ от 06.12.2021г. №1122н), Региональным календарем профилактических прививок Свердловской области (Приказ МЗ Свердловской области от 17 сентября 2024года N 2208-п "Об утверждении регионального календаря профилактических прививок Свердловской области"), а именно: в сертификате профилактических прививок отсутствуют данные о вакцинации и (или) ревакцинации против клещевого вирусного энцефалита у сотрудника Федяков Е.В. (сторож), отметка о ревакцинации 30.05.2016 г., что</p>			<p>помещений для приготовления и раздачи пищи - ежегодно) вакцинации и иметь личную медицинскую книжку с результатами медицинских обследований и лабораторных исследований, сведениями о прививках, перенесенных инфекционных заболеваниях, о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации с допуском к работе.</p>	
--	--	--	---	--

	подтверждается копией сертификата профилактических прививок.				
2.	При проведении профилактического визита 08.09.2025 г. в отношении Муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Новосельская средняя общеобразовательная школа" (юридический адрес: 623334, Свердловская обл., м.о. Красноуфимский, с. Новое Село, Уральская ул., д.2) на объекте: филиал МАОУ "Новосельская СОШ" - Кошаевский детский сад, расположенном по адресу: 623300, Свердловская обл., м.о. Красноуфимский, д. Большое Кошаево, Октября ул., 10, при осмотре помещений установлено, что покрытие проездов, подходов и дорожек на собственной территории дошкольной организации имеет дефекты, что подтверждается протоколом осмотра от 08.09.2025 г., фотоматериалами.	СП 2.4.3648-20	2.2.4	Покрытие проездов, подходов и дорожек на собственной территории не должно иметь дефектов.	14.09.2026
3.	При проведении профилактического визита 08.09.2025 г. в отношении Муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Новосельская средняя общеобразовательная школа" (юридический адрес: 623334, Свердловская обл., м.о. Красноуфимский, с. Новое Село, Уральская ул., д.2) на объекте: филиал МАОУ "Новосельская СОШ" - Кошаевский детский сад, расположенном по адресу: 623300, Свердловская обл., м.о. Красноуфимский, д. Большое Кошаево, Октября ул., 10, при осмотре помещений установлено, что в буфетной шкаф для хранения столовой посуды, стол для хранения кухонной посуды для транспортирования готовых блюд, в спальне кровати имеют дефекты покрытия, что не позволяет в полном объеме провести качественную уборку влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств, что подтверждается протоколом осмотра от 08.09.2025, фотоматериалы прилагаются.	СП 2.4.3648-20	2.4.9	Мебель должна иметь покрытие, допускающее проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств.	14.09.2026
4.	При проведении профилактического визита 08.09.2025 г. в отношении Муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Новосельская средняя общеобразовательная школа" (юридический адрес: 623334, Свердловская обл., м.о. Красноуфимский, с. Новое Село, Уральская ул., д.2) на объекте: филиал МАОУ "Новосельская СОШ" - Кошаевский детский сад, расположенном по адресу: 623300, Свердловская обл., м.о. Красноуфимский, д. Большое Кошаево, Октября ул., 10, при осмотре помещений установлено, что в буфетной санитарно-техническое оборудование (кран у раковины для мытья столовой посуды) имеет дефекты в виде следов известкового налета, что подтверждается протоколом осмотра от 08.09.2025 г., фотоматериалами.	СП 2.4.3648-20	2.4.11	Санитарно-техническое оборудование должно соответствовать гигиеническим нормативам, быть исправным и без дефектов.	14.09.2026
5.	При проведении профилактического визита 08.09.2025 г. в отношении Муниципального	СП 2.4.3648-20	2.4.12	Для приготовления дезинфекционных растворов,	14.09.2026

	автономного общеобразовательного учреждения "Новосельская средняя общеобразовательная школа" (юридический адрес: 623334, Свердловская обл., м.о. Красноуфимский, с. Новое Село, Уральская ул., д.2) на объекте: филиал МАОУ "Новосельская СОШ" - Кошаевский детский сад, расположенном по адресу: 623300, Свердловская обл., м.о. Красноуфимский, д. Большое Кошаево, Октября ул., 10, при осмотре помещений установлено, что дезинфекционный раствор хранится в доступном для детей месте: в групповой на подоконнике, что подтверждается протоколом осмотра от 08.09.2025 г., фотоматериалами.			обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств в недоступном для детей месте выделяется помещение либо оборудуется место, исключающее доступ к нему детей.	
6.	При проведении профилактического визита 08.09.2025 г. в отношении Муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Новосельская средняя общеобразовательная школа" (юридический адрес: 623334, Свердловская обл., м.о. Красноуфимский, с. Новое Село, Уральская ул., д.2) на объекте: филиал МАОУ "Новосельская СОШ" - Кошаевский детский сад, расположенном по адресу: 623300, Свердловская обл., м.о. Красноуфимский, д. Большое Кошаево, Октября ул., 10, при осмотре помещений установлено, что в групповой пол имеет дефекты в виде отслоившейся краски, что не позволяет в полном объеме провести качественную уборку влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств, что подтверждается протоколом осмотра от 08.09.2025 г., фотоматериалами.	СП 2.4.3648-20	2.5.2	Полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполненными из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию.	14.09.2026
7.	При проведении профилактического визита 08.09.2025 г. в отношении Муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Новосельская средняя общеобразовательная школа" (юридический адрес: 623334, Свердловская обл., м.о. Красноуфимский, с. Новое Село, Уральская ул., д.2) на объекте: филиал МАОУ "Новосельская СОШ" - Кошаевский детский сад, расположенном по адресу: 623300, Свердловская обл., м.о. Красноуфимский, д. Большое Кошаево, Октября ул., 10, при осмотре помещений установлено, что во всех помещениях дошкольной организации конструкция окон, вследствие длительного срока эксплуатации, не обеспечивает возможность проведения проветривания помещений в любое время года, что подтверждается протоколом осмотра от 08.09.2025 г., фотоматериалами.	СП 2.4.3648-20	2.7.2	Конструкция окон должна обеспечивать возможность проведения проветривания помещений в любое время года.	14.09.2026
8.	При проведении профилактического визита 08.09.2025 г. в отношении Муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Новосельская средняя общеобразовательная школа" (юридический адрес: 623334, Свердловская обл., м.о. Красноуфимский, с. Новое Село,	СП 2.4.3648-20	2.8.3	При проведении профилактического визита 08.09.2025 г. в отношении Муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Новосельская средняя общеобразовательная школа"	14.09.2026

<p>Уральская ул., д.2) на объекте: филиал МАОУ "Новосельская СОШ" - Кошаевский детский сад, расположенном по адресу: 623300, Свердловская обл., м.о. Красноуфимский, д. Большое Кошаево, Октября ул., 10, при осмотре помещений установлено, что в групповой, в прачечной остекление окон выполнено не из цельного стекла; в спальне, на пищеблоке остекление окон имеет дефекты в виде трещин, что подтверждается протоколом осмотра от 08.09.2025 г., фотоматериалами.</p>		<p>(юридический адрес: 623334, Свердловская обл., м.о. Красноуфимский, с. Новое Село, УРАЛЬСКАЯ УЛ., Д.2) на объекте: филиал МАОУ "Новосельская СОШ" - Кошаевский детский сад, расположенном по адресу: 623300, Свердловская обл., м.о. Красноуфимский, д. Большое Кошаево, Октября ул., 10, при осмотре помещений установлено, что в групповой, в прачечной остекление окон выполнено не из цельного стекла; в спальне, на пищеблоке остекление окон имеет дефекты в виде трещин, что подтверждается протоколом осмотра от 08.09.2025, фотоматериалы прилагаются.</p>
--	--	--

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области в г. Красноуфимск, Красноуфимском, Ачитском и Артинском районах, 623300, Свердловская область, г. Красноуфимск, Советская ул., д. 13, E-mail: mail_07@66.rospotrebnadzor.ru в срок до 10.10.2025 г.

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

1. отчет о выполнении предписания;
2. фотоматериалы.

Ходатайство о продлении срока исполнения предписания об устранении нарушений обязательных требований может быть направлено и рассмотрено в порядке, установленном ст.ст. 93, 94 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации".

В случае несогласия с вынесенным предписанием контролируемое лицо вправе обжаловать в досудебном порядке, установленном ст. 40 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций).

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на:

- должностное лицо – директора муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Новосельская средняя общеобразовательная школа", юр.адрес 623334, Свердловская обл., м.о. Красноуфимский, с. Новое Село, УРАЛЬСКАЯ УЛ., Д.2, ИНН 6619007179, ОГРН 1026601230644, Федорова Ивана Алексеевича;
- юридическое лицо - муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Новосельская средняя общеобразовательная школа", юр.адрес 623334, Свердловская обл., м.о. Красноуфимский, с. Новое Село, УРАЛЬСКАЯ УЛ., Д.2, ИНН 6619007179, ОГРН 1026601230644.

должность, ФИО лица, на которое возлагается ответственность

Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный надзор, влечет в соответствии с ч.1, ч.15 ст.19.5 КоАП РФ привлечение к административной ответственности, назначение наказания в виде штрафа на юридическое лицо, штрафа на должностное лицо, либо дисквалификации должностного лица.

ведущий специалист-эксперт
Территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Свердловской области в
городе Красноуфимск, Красноуфимском,
Ачитском и Артинском районах



Кривошекова Татьяна Юрьевна

должность лица, уполномоченного осуществлять
госнадзор

подпись

ФИО

Предписание получил:

должность, ФИО

подпись

дата

Место выдачи предписания:

623334, Свердловская обл., м.о. Красноуфимский, с. Новое Село, Уральская ул., 2

либо адрес территориального отдела, либо адрес объекта либо иной адрес, где непосредственно происходит вручение предписания

Копия предписания об устранении выявленных нарушений № 54/2025-224/2 от 19.09.2025 г. направлена в орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя контролируемого лица Муниципальный отдел управления образованием Красноуфимского муниципального округа, 623310, Свердловская область, Красноуфимский район, с. Криулино, ул. Совхозная, д.1А, mouo-kruf@mail.ru.

В случае, если контролируемое лицо является государственным или муниципальным учреждением, предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований выдается контролируемому лицу и (или) направляется органу, осуществляющему функции и полномочия учредителя контролируемого лица. В случае выдачи предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований контролируемому лицу копия такого предписания направляется органу, осуществляющему функции и полномочия учредителя контролируемого лица.